

Wildackermischungen

Einjährig, Herbst- und Winteräsung. für die wichtigsten heimischen Wildarten mit schmackhaften Arten für eine ausgewogene Wildfütterung



	Gewicht %	kg/ha
Ackerbohnen	10	5,0
Erbsen	10	5,0
Sommerwicken	6	3,0
Buchweizen	14	7,0
Lupinen	13	6,5
Sonnenblumen	3	1,5
Winterraps	2	1,0
Phacelia	2	1,0
Perko	2	1,0
Markstammkohl	6	3,0
Bokharaklee	3	1,5
Inkarnatklee	3	1,5
Perserklee	2	1,0
Rotklee	6	3,0
Seradella	4	2,0
Luzerne	4	2,0
Esparsette	7	3,5
Stoppelrüben	1	0,5
Kulturmilve	1	0,5
Futtermöhren	1	0,5
	-----	-----
	100	50,0

Der Wildackereintopf wird in 10 kg-Verpackungen verkauft.



Mehrjährige Wildacker-Mischung



	Gewicht %	kg/ha
Waldstaudenroggen	5	2,0
Buchweizen	10	4,0
Lupinen, bitterstoffarme	10	4,0
Esparsette	5	2,0
Winterfutterraps	4	1,6
Perko	4	1,6
Rotklee	20	8,0
Luzerne	10	4,0
Weißklee	7	2,8
Hornschotenklee	5	2,0
Bokharaklee	5	2,0
Phacelia	2	0,8
Malve	2	0,8
Furchenkohl	4	1,6
Perserklee	2	0,8
Schwedenklee	5	2,0
	-----	-----
	100	40,0

Im zweiten Jahr sind vorwiegend Kleearten vorhanden.





Wildackermischung Lebensraum 1

28,5 % Wildarten

heimischer Herkunft

Bärenklau, Beifuß, Echtes
Barbenkraut, Echtes
Labkraut, Färberresede,
Johanniskraut, Karde,
Margarite, Mehliges
Königskerze, Nachtkerze,
Natternkopf, Pimpinelle,
Pippau, Rainfarn, Rote
Lichtnelke,
Scabiosenflockenblume,
Spitzwegerich, Schafgarbe,
Taubenkropfleimkraut,
Wegwarte, Weiße
Lichtnelke,
Wiesenflockenblume,
Wiesenknopf,
Wiesenkümmel, Wilde Möhre, Wilde Malve, Moschusmalve.



71,5 % Landwirtschaftliche Kulturarten

Borretsch, Buchweizen, Esparsette, Fenchel, Futtermalve, Futtermöhre, Gelbklee,
Hornschotenklee, Luzerne, Petersilie, Rotklee, Schwedenklee, Sommerwicke, Sonnenblume,
Waldstaudenroggen

**Spezialmischungen nach Ihren Vorstellungen stellen wir für Sie
innerhalb 24 Stunden her**



Fotos: J.P. Mehlen, Wildacker in Siebenaler



4.1.2. Einzelne Arten

- **Kleearten**

Rotklee, Weißklee, Schwedenklee, Alexandrinerklee, Perserklee, Inkarnatklee, Gelbklee, Hornschotenklee, Bokharaklee

- **Seradella**

Eine der wichtigsten Futter- und Gründungspflanzen. Reinsaat oder im Gemenge mit Weiß- und Schwedenklee sowie mit Einjährigem Weidelgras.

40 kg/ha in Reinsaat

- **Ginster**

Üppig wachsend, bietet im Revier guten Einstand für Hoch- und Niederwild. Begehrte Winteräsung.
10-30 kg/ha

- **Esparette**

Esparette ist eine kalkliebende Pflanze mit einem sehr guten Futterwert. Zum Anbau kommt Esparette in Reinsaat oder in Gemischen mit Knaulgras, Glatthafer und Hornklee

- **Topinambur**

Sehr nährstoffreich, frosthart, besondere Anbauanforderungen.

1200 kg/ha

- **Waldstaudenroggen**

Perennierende Roggenart in meist zweijährigem Umtrieb. Äsungspflanze, Könerernte und Silagegewinnung. Beisat von z.B. Rot- oder Weißklee empfehlenswert.

100 kg/ha in Reinsaat

60 kg/ha Waldstaudenroggen + 40 kg/ha Hafer + 2 kg/ha Weißklee + 2 kg/ha Rotklee

- **Kohlarten**

Markstammkohl, Blattstammkohl, Furchenkohl und Raps.

Markstammkohl 3 kg/ha / Blattstammkohl 4 kg/ha / Furchenkohl 4 kg/ha / Winterraps 20 kg/ha

- **Buchweizen**

Schmackhaft, schnellwüchsig, geeignet für Mischungen mit Senf und anderen Futterpflanzen.

100 kg/ha in Reinsaat

50 kg /ha in Mischung

Andere Kräuter und Wildackersaaten innerhalb einer Woche lieferbar



Barenbrug Luxemburg

Postfach 12

L-9201 Diekirch

Tel: (00352) 80 84 84; Fax: (00352) 80 22 83

Homepage: www.barenbrug.lu

E-Mail: infolux@barenbrug.lu