



Lacta plus 1/2 Tardif



COMPOSITION

% du poids	Espèces Variétés	% de plantes
65%	RGA ½ tardif (4N) Barelan	50%
35%	RGA Intermed. (2N) Barmotta	50%

RGA ½ tardif tétraploïde **BARELAN** :

- . Des animaux à l'herbe plus tôt au printemps
- . Plus 12% de rendement sur la 1^{ère} coupe au printemps
- . Excellente préférence animal au pâturage
- . Variété rustique

RGA intermédiaire diploïde **BARMOTTA** :

- . Maîtrise de l'implantation qui sécurise les exploitations
- . Productif toute l'année, bonne répartition du fourrage
- . Au pâturage de la souplesse et de la qualité.





Lacta plus 1/2 Tardif



LE RAY GRASS ANGLAIS PARFAIT


Il combine les avantages du diploïde et du tétraploïde

Tétraploïde :

- Forte production
- Plus riche en sucre
- Plus résistant aux maladies
- Plus digestible, très appétent

Diploïde :

- Riche en matière sèche
- Résistance au piétinement
- Meilleur couverture du sol
- Résistance au salissement naturel





Lacta plus 1/2 Tardif



CARACTERISTIQUES

- Excellente couverture du sol
- Mise à l'herbe précoce
- Très bon comportement face aux maladies (notamment les rouilles).
- Très appétent



UTILISATIONS

- En pur pour la création de prairie 100% RGA à destination pâture et fauche (semis 25-30 kg/ha). Association possible avec du trèfle blanc (2-3 kg).
- En association avec d'autres graminées de type longue durée comme Dactyle, Fétuque élevée, etc.

Pérennité: **4-5 ans**. Semis : **30 kg / Ha**. (Sacs de 15 kilos).

