



Horse Master

**Un pâturage vert et
robuste pour votre cheval**

 **BARENBRUG**



Horse Master

Un beau pâturage vert avec un gazon résistant et suffisamment d'herbe pour faire paître votre cheval tous les jours. C'est le souhait de tout propriétaire de chevaux. Malheureusement, de nombreux chevaux paissent dans des pâturages dégarnis ou des pâturages avec de l'herbe destinée aux vaches. Cela peut entraîner divers problèmes de santé. C'est pourquoi Barenbrug a développé Horse Master.

Horse Master est un mélange équilibré de graminées. Un pâturage avec Horse Master offre un gazon résistant, une repousse rapide et une culture riche en structure et faible en fructose.



Gestion de votre pâturage

Une bonne gestion est essentielle pour maintenir la santé et la résistance du pâturage. Cela garantit un approvisionnement adéquat en herbe et réduit le risque que votre cheval se blesse ou tombe malade.

L'herbe de 15 cm de haut est idéale pour le pâturage. Nous vous conseillons de fournir des graminées à votre cheval à ce stade. Afin de maintenir l'approvisionnement en herbe, un système de rotation de pâturages (3 à 5 pâturages) est nécessaire. Dès que l'herbe est broutée, vous déplacez votre cheval vers un autre pâturage. Le pâturage brouté peut ensuite être entretenu et fertilisé. Le nettoyage du fumier, la prévention du surpâturage, la rotation régulière de pâturages des chevaux et le fait de laisser pousser et faucher un pâturage sont des éléments essentiels pour obtenir un pâturage frais et savoureux.

Sursemis ou semis : lequel choisir à quel moment ?

Le choix de sursemmer ou de réensemencer dépend de l'état du pâturage. Lorsque la structure du sol est mauvaise ou que la proportion de mauvaises graminées ou de mauvaises herbes est élevée, il est préférable de réensemencer.

Vous pouvez vérifier si de mauvaises herbes poussent dans votre pâturage de chevaux en tirant des brins d'herbe du pâturage sur le sol. Les mauvaises graminées sont reconnaissables à leurs pieds blancs. Il s'agit de la partie inférieure de la tige près du sol.

Lorsqu'il y a moins de 60 % de bonnes graminées, il est recommandé de réensemencer. Le pourcentage de bonnes graminées se situe-t-il entre 60 et 80 % ? Le sursemis est alors une méthode idéale pour maintenir la qualité des pâturages des chevaux.

Sursemis : Conservez l'état des pâturages de vos chevaux

En sursemant régulièrement votre pâturage pour chevaux, vous conservez le gazon en excellent état. Le sursemis annuel peut être comparé à un contrôle technique pour votre voiture ou la peinture de votre maison. L'entretien prolonge la durée de vie et prévient les problèmes. De cette façon, la bonne tenue du pâturage est garantie. Le principal avantage du sursemis, par rapport au réensemencement, est que vous pouvez réutiliser le pâturage plus rapidement. De plus, le sursemis est moins cher que l'ensemencement.

Produisez facilement suffisamment de foin pour votre cheval

Barenbrug a également une solution pour votre cheval à l'écurie. Avec Horse Master Hay, vous réalisez vous-même le meilleur fourrage. Horse Master Hay contient la technologie NutriFibre. Celle-ci offre un rendement élevé et produit un foin riche en structure. Horse Master Hay sèche plus vite que les autres mélanges de graminées, ce qui facilite la fabrication du foin. Il possède également une excellente valeur alimentaire, spécialement adaptée aux besoins de votre cheval.

Horse Master Hay est exclusivement destiné à la fauche des pâturages. Il convient à différents types de sols. Même dans les zones sèches, le pâturage produit beaucoup d'herbe. Vous pouvez donc être sûr que votre cheval recevra également du fourrage sain dans l'écurie.



NutriFibre

NutriFibre est une technologie de pâturage innovante basée sur l'utilisation de la fétuque élevée à feuilles tendres, développée dans le cadre du programme international de sélection de Barenbrug. NutriFibre a une feuille nutritive, structurellement riche, avec un système racinaire fort et large. Cela rend les minéraux des graminées efficaces, résistants au climat et riches en structure.

Instructions de culture



Préparation

Parcelle propre

Éliminez d'abord les mauvaises herbes. Ensuite, tondez le vieux gazon et labourez-le à une profondeur d'environ 20 cm.

pH

Ajustez le pH (sable 5,5 ; argile 6,0).

Fertilisation

Fertilisez la parcelle avec du fumier animal avant l'ensemencement.

Lit de semence

Faites un lit de semence uniforme et ferme. Effectuez les traitements le plus rapidement possible les uns après les autres, afin que l'humidité reste présente dans la partie inférieure de la couche de terre cultivable.

Discutez également avec votre entrepreneur agricole de ce qui est le mieux pour votre pâturage.

Semis

Période de semis

De février à octobre.

Densité de semis

Horse Master : 80 kg par ha (ensemencement) / 40 kg par ha (sursemis).
Horse Master Hay : 60 kg par ha (ensemencement) / 30 kg par ha (sursemis).

Profondeur de semis

1,0 - 1,5 cm. Roulez le lit de semence immédiatement après le semis avec un rouleau Cambridge.

Sursemis

Commencez par le désherbage. Ensuite, tondez l'herbe courte. Ensuite, détachez la couche supérieure à l'aide d'un convoi tracté ou d'un râteau, afin que les semences de graminées entrent bien en contact avec le sol. De préférence, semez avant une averse attendue.

Fertiliser

Fertilisation

Fertilisez avec du fumier animal

- Commencez le plus tôt possible dans l'année et répartissez-le sur les mois où il est légalement autorisé d'épandre. (www.rvo.nl)
- Pour un apport optimal, utilisez quinze tonnes de fumier animal par hectare à la fois.
- Vous pouvez administrer du fumier animal jusqu'à trois fois par an.
- Le fumier de bovins convient mieux à un pâturage pour chevaux.

Fertilisez avec de l'engrais artificiel

- Pour obtenir un rendement maximum de l'herbe, il convient d'arroser par plusieurs petits apports (4 à 6 fois par an) d'engrais en plus du fumier animal.
- Après la fertilisation, les chevaux ne sont pas autorisés à aller au pâturage pendant une semaine.

De préférence, fertilisez avant une averse attendue.

Entretien

Entretien

Nettoyez le fumier quotidiennement.

Récolte

Pâturages

Utilisez un système de rotation de pâturages (3 - 5) pour une bonne repousse et évitez le surpâturage.

- Évitez le piétinement excessif de la récolte.

Hauteur de tonte

Minimum 6 cm.

Avantages Horse Master

Suffisamment d'herbe pour paître

Une quantité suffisante d'herbe et un gazon résistant sont deux éléments essentiels pour le pâturage quotidien. Ils permettent d'assurer une bonne alimentation en herbe pour votre cheval et d'éviter les blessures lors d'un galop dans un pâturage dégarni. Les graminées de Horse Master sont uniques en raison de leur faible point de croissance. Cela signifie qu'après le broutage, l'herbe repousse et se développe rapidement. Le gazon ferme qui en résulte produit beaucoup d'herbe. Avec Horse Master, vous pouvez laisser votre cheval profiter du pâturage quotidien en toute sécurité.

Empêcher la colique de sable

Votre cheval broute l'herbe avec ses dents très près des racines. Ainsi, votre cheval arrachera rapidement les herbes qui ne sont pas fermement ancrées dans le sol, ce qui entraînera la formation de zones dégarnies. Les endroits dégarnis peuvent provoquer l'ingestion d'une trop grande quantité de sable par votre cheval pendant le pâturage, avec le risque de développer une colique de sable. Le gazon ferme de Horse Master empêche votre cheval d'ingérer trop de sable.


Les meilleures graminées pour votre cheval

Le goût et la qualité des pâturages pour chevaux sont déterminés par les graminées qu'ils contiennent. Horse Master est composé de graminées savoureuses et de haute qualité comme le ray-grass anglais, la fléole des prés, le pâturin des prés et la fétuque rouge. Cependant, les mauvaises herbes, telles que le pâturin commun, le pâturin annuel et le chiendent, poussent partout et nuisent à la qualité et au goût des pâturages. Grâce au gazon résistant de Horse Master, les mauvaises herbes et les herbes indésirables n'ont pas la moindre chance de pousser.

Réduction du risque de laminite grâce à une faible teneur en fructose

Au printemps, les graminées produisent du fructose grâce à de nombreuses heures d'ensoleillement combinées à des nuits froides. Le fructose est un glucide (un type de sucre) qui est mal transformé par les intestins des chevaux. Les chevaux qui ingèrent trop de fructose ont un risque accru de laminite. Les variétés que contient Horse Master sont sélectionnées pour leur faible teneur en fructose et contiennent jusqu'à 50 % de fructose en moins que les graminées standard.

Teneur en fructose dans le foin et les herbes d'ensilage





 **BARENBRUG**

Make Life Beautiful