

Høst 2012

Lokaliteter: 1. års forsøg: Midtiby. 2. års forsøg: Ny Lellinge

Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARDROME	1124
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARGITA	1458
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARLIBRO	1043
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARMINTON	1328
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARORLANDO	1012
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARSTADE	1072
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BAROLYMPIC	1157
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARPITCH	1269
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARATA	1043
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARCAMPO	1206
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARFAMOS	1258
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARFLIP	1256
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARIMERO	1369
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARKAMAZ	1378
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARMASSA	1337
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARMOTTA	1115
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARNAUTA	1284
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARNIKKI	1453
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARRATOR	1431
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARTANGO	1024
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	CLANRYE	1396
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	DROMARA	1167
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	FLAVOR	1927
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	MELVERDE	1129
8.8.12	2012-1	Alm. Rajgræs	Foder	SEAGOE	1131
*Høstdato:	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
26.7.12	2012-1	Hundegræs	Plæne	BARMEDAL	1146
26.7.12	2012-1	Hundegræs	Foder	ADREMO	949
26.7.12	2012-1	Hundegræs	Foder	ANNIKA	980
26.7.12	2012-1	Hundegræs	Foder	BARLEGRO	1269

*skårlagt 16.8.12

*Høstdato:	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Plæne	BARCHABAL	2214
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Plæne	BARLEXAS II	1769
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Plæne	BARNOBLE	1828
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Plæne	ANCHOR	1947
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Plæne	BARKICK	1880
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Foder	BARDELICE	1405
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Foder	BARDOUX	1303
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Foder	BARELITE	1545
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Foder	BARFLEXA	1689
27.7.12	2012-1	Strandsvingel	Foder	BAROPTIMA	1597
*skårlagt 24.7.12					
Høstdato:	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
23.7.12	2012-1	Rødsvingel	Plæne	BARJESSICA	2132
23.7.12	2012-1	Rødsvingel	Plæne	BARUSTIC	1753
23.7.12	2012-1	Rødsvingel	Plæne	BARDIOR	1889
23.7.12	2012-1	Rødsvingel	Plæne	DOLLY	1210
13.7.12	2012-1	Rødsvingel	Plæne	VALIOSO	1083
13.7.12	2012-2	Rødsvingel	Plæne	BARUSTIC	2189
13.7.12	2012-2	Rødsvingel	Plæne	BARDIVA	1740
13.7.12	2012-2	Rødsvingel	Plæne	BARLINEUS	924
13.7.12	2012-2	Rødsvingel	Plæne	BARSWING	1640
Høstdato:	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
13.7.13	2012-2	Stivbl. Svingel	plæne	BARPREZA	784
13.7.13	2012-2	Stivbl. Svingel	plæne	HARDTOP	1069
*Høstdato:	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
11.7.13	2012-2	Engrapgræs	Plæne	BARON	1010
11.7.13	2012-2	Engrapgræs	Plæne	BARONIAL	914
11.7.13	2012-2	Engrapgræs	Plæne	BARGATTI	1028
* skårlagt 5.7.12					

Efteråret og en del af vinteren var mild og tør, fra september og indtil januar .

I første halvdel af februar , faldt temperaturen om natten ned til -20 grader Celsius og der kom også sne i en periode . I slutningen af februar steg temperaturen og sneen forsvandt. Mange marker led i denne snefri periode, primært på grund af den stærke frost. Mange beskadigede marker blev synligt gulfarvede.

I begyndelsen af foråret var temperaturen mildere end normalt, men senere i marts og april blev det koldere, med næsten ingen nedbør . I slutningen af april steg temperaturen og vi fik den meget tiltrængte nedbør. Maj startede varm og tør, men mod slutningen kom der nedbør og temperaturen faldt igen.

I begyndelsen af juni voksede afgrøderne eksplosivt i løbet af et par dage og både græs og andre afgrøder har perfekt forhold i en periode , men i slutningen af sæsonen viste det i mange marker at alle afgrøder manglede vand . I ugerne før høst var blomstrings betingelserne i frøgræs normal.