



Horse Master
En stærk, grøn fold
til din hest

 **BARENBRUG**



Horse Master

En smuk, grøn fold med et stærkt græstæppe og græs nok til, at din hest kan græsse hver dag. Det er en drøm for enhver hesteejer. Desværre ser man mange heste gå på bare folde - eller på folde med græs, der er beregnet til kvæg. Det kan medføre en række forskellige sundhedsproblemer. Derfor har Barenbrug udviklet Horse Master.

Horse Master er en afbalanceret græsfrøblanding. En Horse Master-fold har et stærkt græstæppe og græsarter med hurtig genvækst, masser af struktur og et lavt indhold af fruktan.



Vedligeholdelse af din fold

God vedligeholdelse er vigtigt for at bevare en sund og stærk græsfold. Det sikrer et godt udbud af græs og mindsker risikoen for, at din hest pådrager sig skader eller sygdomme.

En højde på 15 cm er det ideelle til græsning. Derfor anbefaler vi, at du giver din hest adgang til græsset på dette stadie. For at opretholde græsudbuddet er det nødvendigt at anvende et rotationsgræsningssystem (3-5 folde). Så snart en fold er afgræsset, flytter du din hest til en anden fold. Herefter kan du vedligeholde og gøde den afgræssede fold. For at opnå en fold med frisk og velsmagende græs er det vigtigt at fjerne hestepærer hver dag, undgå overgræsning, regelmæssigt flytte hestene til en anden fold, og ind imellem lade græsset vokse, så det kan slås.

Eftersåning eller omlægning?

Hvorvidt du skal vælge eftersåning eller omlægning, afhænger af foldens tilstand. Hvis jordens struktur er dårlig, eller andelen af uønskede græsarter og ukrudt er høj, kan du med fordel omlægge græsfolden.

Du kan selv tjekke, om der vokser uønskede græsarter på din fold, ved at trække nogle græsstrå fri af jorden. De uønskede græsser kan kendes på deres "hvide fødder" - dvs. den nederste del af stænglen helt nede ved jorden.

Hvis andelen af de gode græsarter er mindre end 60 %, anbefales det at omlægge græsfolden. Er andelen mellem 60 % og 80 %, er eftersåning den ideelle metode, når du vil bevare hestefoldens kvalitet.

Eftersåning: Hold din hestefold i god stand

Ved regelmæssig eftersåning af folden holder du græsset i topform. En årlig eftersåning er det samme som at sende din bil til serviceeftersyn eller male dit hus: Vedligeholdelse forlænger levetiden og forebygger problemer. Det giver dig større sikkerhed for en græsfold med stærkt og sundt græs. En stor fordel ved eftersåning i forhold til omlægning er, at du hurtigere kan tage græsfolden i brug igen. Og så er eftersåning billigere end omlægning.

Lav nemt masser af hø til din hest

Barenbrug har også en løsning til din opstaldede hest. Med Hay Master kan du selv lave det bedste grovfoder. Hay Master er baseret på NutriFibre-teknologi. Det betyder, at planterne giver et højt udbytte og hø med masser af struktur. Hay Master tørrer hurtigere end andre græsblandinger, så græsset er nemt at lave til hø. Desuden har det en fremragende foderværdi, som er særligt tilpasset hestens behov.

Hay Master egner sig kun til slæt. Det er velegnet til forskellige jordtyper. Selv i tørre områder producerer marken masser af græs. På den måde kan du være sikker på, at din opstaldede hest også får et sundt grovfoder.



NutriFibre

NutriFibre er en innovativ græsteknologi baseret på blødbladede strandsvingel, som er udviklet igennem Barenbrugs internationale forædlingsprogram. NutriFibre har nærings- og strukturrige blade og et stærkt og omfattende rodnet. Det gør græsset mineraleffektivt, klimaresistent og strukturrigt.

Dyrkningsvejledning



Forberedelse

Rent areal

Fjern først alt ukrudt. Fræs herefter det gamle græstæppe, og pløj det til ca. 20 cm's dybde.

pH

Få pH'en på plads (sand 5,5, ler 6,0).

Gødskning

Gød arealet med husdyrgødning før udsåningen.

Såbed

Forbered et plant og fast såbed. Udfør arbejdsgangene hurtigst muligt efter hinanden, så fugten i pløjelaget bevares.

Tal også med din maskinstation om, hvad der vil være det bedste til din fold.

Omlægning

Såperiode

Fra februar til oktober.

Udsædsmængde

Horse Master: 80 kg pr. ha (omlægning) / 40 kg pr. ha (eftersåning).

Hay Master: 60 kg pr. ha (omlægning) / 30 kg pr. ha (eftersåning).

Udsåningsdybde

1,0-1,5 cm. Straks efter såningen tromles jorden med en Cambridge-tromle.

Eftersåning

Start med at bekæmpe ukrudtet. Klip efterfølgende græsset kort. Løsn herefter det øverste jordlag med en agerslæber eller rive, så græsfrøene får en god kontakt med jorden. Forsøg at planlægge arbejdet, så du sår lige inden en regnbyge.

Gødskning

Gødskning

Gødskning med husdyrgødning.

Start så tidligt på året som muligt, og fordel gødsningen over de måneder, hvor det er tilladt at køre gylle ud (www.mst.dk).

- Den optimale gødskning opnås ved at anvende 15 ton husdyrgødning pr. hektar pr. gang.
- Der kan udbringes husdyrgødning op til tre gange årligt.
- Kvæggylle egner sig bedst til en hestefold.

Gødskning med kunstgødning.

- Det maksimale græsudbytte opnås, ved at der gødes med kunstgødning ad flere, mindre omgange (4-6 gange om året) som supplement til husdyrgødningen.
- Hestene må først lukkes på fold en uge efter gødsningen.

Forsøg at planlægge arbejdet, så du gøder lige inden en regnbyge.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Fjern hestepærer hver dag.

Høst

Græsning

Anvend et rotationsgræsningssystem med flere folde (3-5 stk.) for at opnå god genvækst og forebygge overgræsning.

* Lad ikke planterne sætte for lange stængler.

Klippehøjde

Mindst 6 cm.

Fordele ved Horse Master

Rigeligt græs til afgræsning


Ved daglig græsning er det vigtigt, at din hest går på en fold med tilstrækkeligt græs og et stærkt græstæppe. Det sikrer et godt græsudbud og forebygger de skader, der kan opstå, når hesten løber på en bar fold.

Det unikke ved græsarterne i Horse Master er deres lave vækstpunkt. Det betyder, at græsset kan vokse hurtigt frem igen og brede sig efter at være afgræsset. Der dannes således et solidt græstæppe, som producerer rigeligt med græs. Med Horse Master kan du således trygt lade din hest græsse hver dag.

Forebyg sandkolik

Din hest bider græsset af med tænderne helt nede ved rødderne. Det betyder, at den let får trukket de græsplanter op, som ikke er solidt rodfæstet i jorden. Derved opstår der hurtigt bare pletter. Hvis der er bare pletter, kan hesten komme til at indtage sand, når den græsser, og risikerer derved at få sandkolik. Horse Master danner et solidt græstæppe, som forebygger indtagelsen af for meget sand.

Fruktanindhold i græs til hø og ensilage



Det lækreste græs til din hest

Græssets smag og kvalitet afhænger af, hvilke græsarter der vokser på folden. Horse Master er sammensat af velsmagende græsarter i høj kvalitet, heriblandt alm. rajgræs, timote, engrapgræs og rødsvingel. Ukrudtsgræsser som alm. rapgræs, enårig rapgræs og kvik gror imidlertid overalt og påvirker græsfoldens kvalitet og smag i negativ retning. Det stærke græstæppe, der dannes med Horse Master, gør det vanskeligere for disse uønskede græsser at etablere sig.

Lavt fruktanindhold - mindre risiko for forfængthed

I foråret, hvor der er mange solskinstimer kombineret med kolde nætter, producerer græsset fruktan. Det er et kulhydrat (en sukkerart), som hestens tarmsystem har vanskeligt ved at nedbryde. Heste, der indtager meget fruktan, har en øget risiko for at blive forfængne.

Græsarterne i Horse Master er udvalgt efter deres lave fruktanindhold og indeholder op til 50 % mindre fruktan end standardgræs.





Få flere oplysninger om Barenbrugs produkter
samt rådgivning hos vores forhandler LINDS AS.

LINDS 
AGRO

Blüchersvej 3 • 7480 Vildbjerg
9992 0233 • www.linds.dk • mail@linds.dk

 **BARENBRUG**

Make Life Beautiful